



## Akku-Fettpresse mit ZBH

Li-lo-18 V

Artikel-Nr.: 18 047

**EAN:** 4103810180477

Rabattgruppe: D

**Technische Daten** 

Betätigung Fettpumpkolben: kontinuierliche Fettförderung durch 18 V

Elektromotor

Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, oder loses Fett

Fettförderung in den Fettpressenkopf: mittels Federkraft

Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 6 Fördervolumen/Hub (cm³): 0,9 Förderleistung (g/min): ca. 75

Fördermenge/Akku-Ladung: zwei 400-g-Kartuschen (abhängig vom

Gegendruck)

Betriebsdruck max. (bar):

Maximaler Druck:

Schnell-Ladezeit Akku:

Hochleistungsbatterie:

Fettförderschlauch:

Schubstangenbetätigung:

Verschlussdeckel:

Wandetärke Fettrassesspahr (mm):

400

1500

11 Stunde

1500 mAh

11 x 1000 mm

25chubstangenbetätigung:

Werdetärke Fettrassesspahr (mm):

16

Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1,6 Gewicht Akku-Fettpresse, leer (kg): 3,8

## **Spezifikation**

- Elektromotor 18 V
- Hochdruck-Fettförderschlauch mit Knickschutzfeder, 11 x 1000 mm
- 4-Backen-Hydraulikmundstück
- Batterieladegerät (230 V)
- 2 Lithium-Ionen-Akkus 18 V
- Schultertragegurt
- Verpackt im Tragekoffer, Kunststoff, schwarz

## Besondere Merkmale

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartuschen
- Der optionale Füllnippel (12 670) ist am Pressenkopf montierbar
- Durch starke Rändel sicherer Griff
- Sicherer Handgriff an der Schubstange
- Stabile Konstruktion

## Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 545 x 430 x 105

Gewicht (kg) mit Zubehör und Koffer: 7,7 Verpackungseinheit: 1,0